

## БОРТОВОЙ С КМУ ГАЗОН NEXT 8.7 Т

С41R33-106В-76-117-77-00-195

6 678 000,00 Р\* ~~7 820 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды


Доступные цвета: Белый (1 слой);




## АКЦИИ


Фирменный лизинг/Гослизинг - 742000 Р  Сезонное предложение - 400000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Количество мест  
1+2

Внутренняя длина платформы, мм\*  
5100±150

 Тип привода  
4x2

Производитель КМУ / Модель  
HLC-3014 (Ю.Корея)

Вместимость паллет (1200x800), ед.+  
10

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, л

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

8700

## ШИНЫ

Размерность шин

8.25 R20

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

Тип надстройки

Бортовой с КМУ

Тип конструкции

Тросовый (L-образный)

Марка и модель КМУ

HLC-3014 (Ю.Корея)

Грузоподъемность на максимальном вылете, м/кг

9,8/700

Грузоподъемность на минимальном вылете, м/кг

2,5/3200

## ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры платформы, ДхШхВ, мм

5100x2300x400

Материал бортового полотна

Алюминий

Вместимость паллет

10

## КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

5200x2400x400

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

5100x2300x400

## КМУ

Тип конструкции КМУ

Тросовые (L-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
5200

Внешняя ширина платформы, мм  
2400

Внешняя высота платформы, мм  
400

Внутренняя длина платформы, мм  
5100

Внутренняя ширина платформы, мм  
2300

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
10

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель  
HLC-3014 (Ю.Корея)

Грузовой момент, т/м  
8,6

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг  
9,8/700

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг  
2,5/3200

## МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы  
Алюминий

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров  
2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование  
Отсутствует

Управление работой КМУ  
Рычаги управления на колонне

Освещение  
Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита  
Алюминиевая

Крепление груза  
Петли крепления

Боковые габаритные фонари  
Имеются

Дополнительно  
Максимальная высота подъема 12,8 м.  
Быстросъемные стойки

Вид САТ  
Бортовой с КМУ

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 30.04.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..