

## БОРТОВОЙ С КМУ ГАЗОН NEXT 8.7 Т

С41R33-106В-76-118-77-00-197

7 158 600,00 Р\* ~~8 354 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды


Доступные цвета: Белый (1 слой);




## АКЦИИ


Фирменный лизинг/Гослизинг - 795400 Р  Сезонное предложение - 400000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Количество мест  
1+2

Внутренняя длина платформы, мм\*  
6100±150

 Тип привода  
4x2

Производитель КМУ / Модель  
ИНМАН ИМ-77 (Россия)

Вместимость паллет (1200x800), ед.+  
12

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, л

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

8700

## ШИНЫ

Размерность шин

8.25 R20

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

Тип надстройки

Бортовой с КМУ

Тип конструкции

Шарнирно-сочлененный (Z-образный)

Марка и модель КМУ

ИНМАН ИМ-77 (Россия)

Грузоподъемность на максимальном вылете, м/кг

6,78/1100

Грузоподъемность на минимальном вылете, м/кг

1,5/3000

## ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры платформы, ДхШхВ, мм

6100x2300x400

Материал бортового полотна

Алюминий

Вместимость паллет

12

## КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

6200x2400x400

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

6100x2300x400

## КМУ

Тип конструкции КМУ

Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6200

Внешняя ширина платформы, мм  
2400

Внешняя высота платформы, мм  
400

Внутренняя длина платформы, мм  
6100

Внутренняя ширина платформы, мм  
2300

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
10

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель  
ИНМАН ИМ-77 (Россия)

Грузовой момент, т/м  
7,5

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг  
6,78/1100

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг  
1,5/3000

## МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы  
Алюминий

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров  
2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование  
Отсутствует

Управление работой КМУ  
Рычаги управления на колонне

Освещение  
Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита  
Алюминиевая

Крепление груза  
Петли крепления

Боковые габаритные фонари  
Имеются

Дополнительно  
Максимальная высота подъема 8 м.  
Быстросъемные стойки

Вид САТ  
Бортовой с КМУ

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 30.04.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..