

## БОРТОВОЙ С КМУ ГАЗОН NEXT 10.0 T

C41RB3-106B-76-I20-77-00-195

7 155 900,00 ₺\* ~~8 351 000,00 ₺~~

цена с учетом выгоды


Доступные цвета: Белый (1 слой);




## АКЦИИ


Фирменный лизинг/Гослизинг - 795100 ₺  Сезонное предложение - 400000 ₺

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
10000

 Количество мест  
1+2

Внутренняя длина платформы, мм\*  
6100±150

 Тип привода  
4x2

Производитель КМУ / Модель  
HLC-3014 (Ю.Корея)

Вместимость паллет (1200x800), ед.+  
15

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

15000 км

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, л

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

10000

### ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19.5

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав  
С

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

Тип надстройки  
Бортовой с КМУ

Тип конструкции  
Тросовый (L-образный)

Марка и модель КМУ  
HLC-3014 (Ю.Корея)

Грузоподъемность на максимальном вылете, м/кг  
9,8/700

Грузоподъемность на минимальном вылете, м/кг  
2,5/3200

## ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры платформы, ДхШхВ, мм  
6100x2450x400

Материал бортового полотна  
Алюминий

Вместимость паллет  
15

## КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
6200x2550x400

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
6100x2450x400

## КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм

6200	Внешняя ширина платформы, мм	2550
Внешняя высота платформы, мм	Внутренняя длина платформы, мм	
400	6100	
Внутренняя ширина платформы, мм		
2450		

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
15

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель	Грузовой момент, т/м
HLC-3014 (Ю.Корея)	8,6
Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг	Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
9,8/700	2,5/3200

## МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы	Пол бортовой платформы
Алюминий	Транспортная фанера

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров	Навесное бурильное оборудование
2 ,спереди	Отсутствует
Управление работой КМУ	Освещение
Рычаги управления на колонне	Фара освещения рабочей зоны
Боковая защита	Крепление груза
Алюминиевая	Петли крепления
Боковые габаритные фонари	Дополнительно
Имеются	Максимальная высота подъема 12,8 м.
	Быстросъемные стойки
Вид САТ	
Бортовой с КМУ	

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 30.04.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..